

SYNTHÈSE RAPPORT D'ACTIVITÉ 2025

**Service public d'assainissement de
Cestas-ASS**

CCSPL du 17 septembre 2026



1.CONTEXTE CONTRACTUEL

2.ORGANISATION LOCALE

3.CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

(Couverture_Exploitation_Consommateurs)

4.FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

5.VIE DU SERVICE (Exploitation Consommateurs)

1. CONTEXTE CONTRACTUEL

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



CONTRACTANT
CESTAS

PÉRIMÈTRE DU SERVICE
CESTAS

DATE DE DÉBUT DU CONTRAT
01/01/2016

DATE DE FIN DU CONTRAT
31/12/2027

DÉLÉGATAIRE
VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux



2. ORGANISATION LOCALE

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



SERVICE GIRONDE LANDES : Appel en cas de problèmes techniques, fuites, nouveaux branchements...



Isabelle NEVEU

Manager de Service Local

Tél : 06.23.23.47.31

@ : isabelle.m.neveu@veolia.com



Nicolas ONILLON

Responsable d'Exploitation

Tél : 06.09.82.33.03

@ : nicolas.onillon@veolia.com



Guillaume SIX

Responsable d'équipe Municipale

Tél : 06.13.46.59.71

@ : guillaume.six@veolia.com



David NADAL

Référent Équipe Municipale

Tél : 06.29.91.58.52

@ : david.nadal@veolia.com

3. CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Consommateurs

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



HABITANTS
DESSERVIS

17 043



ABONNÉS

8 058



ASSIETTE DE
LA REDEVANCE

884 434 m³

CONSOMMATEURS ET ASSIETTE DE LA REDEVANCE

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre d'abonnés (clients) desservis	7 792	7 839	7 949	8 026	8 058	0,4%
Abonnés sur le périmètre du service	7 791	7 838	7 948	8 025	8 057	0,4%
Autres services (réception d'effluent)	1	1	1	1	1	0,0%
Assiette de la redevance (m3)	980 226	956 456	946 460	882 343	884 434	0,2%
Effluent collecté sur le périmètre du service	948 867	911 225	917 168	856 704	877 536	2,4%
Autres services (réception d'effluent)	31 359	45 231	29 292	25 639	6 898	-73,1%



3. CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation

Chiffres clés 2025

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



NOMBRE D'INSTALLATIONS
de dépollution

1

RÉSEAU

232 km

NOMBRE DE POSTES
de refoulement

56

RÉSEAU DE COLLECTE

140 627
m

GRILLES ET AVALOIRS

1 507

RÉSEAU UNITAIRE

-

NOMBRE DE BRANCHEMENTS

7028


RÉSEAU DE COLLECTE
des eau pluviales

90 842 m



3. CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

26 **S²LO**



3. CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation

Synthèse globale du système d'assainissement

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



VOLUMES ENTRÉS
dans la/les STEU

1 360 312 m³

VOLUMES DÉVERSÉS
sur les déversoirs en tête de station (A2)

2 475 m³

VOLUMES DÉVERSÉS
(temps sec et temps de pluie, A1 et R1)


38 188 m³

VOLUMES ADMIS
dans les files de traitement (A3)

1 357 837 m³

VOLUMES TRAITÉS
(A4)

1 299 159 m³



3. CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



**INDICE DE CONNAISSANCE
ET DE GESTION PATRIMONIALE**
des réseaux de collecte des eaux
usées (de 0 à 120)

100

100 en 2024

INDICE DE CONNAISSANCE
des rejets au milieu naturel
par les réseaux (de 0 à 120)

90

90 en 2024

**CONFORMITÉ DES
PERFORMANCES**
des équipements
d'épuration

100 %

100 % en 2024

**CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE**
des rejets (arrêté
préfectoral)

100 %

100,0 % en 2024

**TAUX D'
ÉVACUATION DES
BOUES** suivant une
filière conforme

100 %

100% en 2024

3. CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Prix du Service

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



**PRIX GLOBAL MOYEN
DE L'ASSAINISSEMENT TTC**
(pour une consommation
annuelle de 120m³)

1,47 €/m³

1,51 €/m³ en 2024

3. CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Prix du Service

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026


Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



CESTAS Prix du service de l'assainissement collectif	Volume	Prix Au 01/01/2026	Montant Au 01/01/2025	Montant Au 01/01/2026	N/N-1
Part délégataire			120,44	117,04	-2,82%
Abonnement			22,64	22,00	-2,83%
Consommation	120	0,7920	97,80	95,04	-2,82%
Part communale			31,20	31,20	0,00%
Consommation	120	0,2600	31,20	31,20	0,00%
Organismes publics			12,60	12,60	0,00%
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,1050	12,60	12,60	0,00%
Total € HT			164,24	160,84	-2,07%
TVA			16,43	16,09	-2,07%
Total TTC			180,67	176,93	-2,07%
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3			1,51	1,47	-2,65%

Facture 120m³ / Répartition du prix du service de l'Assainissement



4. FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE


2.2. FAITS MARQUANTS DU CONTRAT EN 2025

Poursuite du programme de renouvellement de collecteur

La commune a maintenu en 2025 un programme important de renouvellement de canalisation avec le renouvellement de 777 ml de collecteur d'assainissement dont deux projets structurants Avenue Jean Moulin et chemin lou tribail et le chemisage de 305 ml de collecteur.



Secteur lou tribail



Secteur Avenue Jean Moulin. Avenue Salvador Allende

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026


Publié le 01/10/2026

S²LO

Réhabilitation regard amont PR BOUZE

En prévision des futurs travaux de réhabilitation, la commune a décidé d'entièrement rénover. Cette rénovation a inclus le traitement des parois par l'application d'un nouveau revêtement.

Regard traité lors des travaux du mois d'août



Renouvellement des cellules HT de la STEP STEP MANO



Ancien élément de la cellule Haute Tension et nouvel équipement

Le local dans lequel est présente la cellule haute tension n'était plus conforme.

Dans le cadre du Fond de Renouvellement nous avons procédé à la refonte et le renouvellement complet du matériel situé à l'intérieur.

Pour la bonne réalisation de ce chantier qui s'est déroulé sur deux journées nous avons :

- mobilisé ENEDIS pour la mise hors tension du réseau amont au disjoncteur de la cellule et la reprise des câblages,
- fait appel à une entreprise partenaire spécialisée pour la dépose du matériel en place, l'installation des nouveaux équipements et la mise aux normes de la porte d'accès au local,

4. FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



Etudes

Pour 2025, la commune de Cestas a finalisé deux études importantes qui devaient être engagées pour le service assainissement.

La finalité de la première était l'élaboration d'un plan pluriannuel de renouvellement ou de réhabilitation des réseaux de collecte des eaux usées pour les années à venir.

La délibération validant cette enveloppe de travaux a été votée le 30 septembre 2025.



Diagonistics Permanent et Périodiques - Plan Pluriannuel de Travaux - Délibération

Durant l'année, les Analyses de Risque et de Défaillance concernant la station d'épuration (STEP) et le système de collecte ont été menées à bien.

Plan d'action de l'ARD du système de collecte



5. VIE DU SERVICE

Exploitation

Gestion du patrimoine



LONGUEUR DE
CANALISATIONS
RENOUVELÉES

923 ml

TAUX MOYEN
de renouvellement
des réseaux
sur les 5 dernières
années

0,52 %

2024 : 0,35 %

AEP/ASS/PLU	Caractéristiques nouvelle canalisation	Linéaire (ml)	ADRESSE	Oriigne des travaux	Nb bchmnts Concernés	Caractéristiques canalisation abandonnée	Linéaire aband (ml)	Type de travaux
ASS	PVC 200	38	Chemin du Ribeyrot	COLLECTIVITÉ	3	200 AC	38	RENOUVELLEMENT
ASS	PVC 315	360	Avenue Jean Moulin	COLLECTIVITÉ		300 AC	456	RENOUVELLEMENT
ASS	CHEMISAGE AMIANTE	115	Avenue S Allende	COLLECTIVITÉ		nc	nc	CHEMISAGE
ASS	CHEMISAGE AMIANTE	117	Rue Julien Ducourt	COLLECTIVITÉ	1	nc	nc	CHEMISAGE et RENOUVELLEMENT
ASS	FONTE 200	293	SCASO arestieux phase 2	COLLECTIVITÉ	9	200 AC	280	RENOUVELLEMENT
ASS			32 avenue de verdun	VEOLIA	1			RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



5. VIE DU SERVICE

Exploitation

Curage



NOMBRE DE
DÉSOBSTRUCTIONS
sur réseau et
branchement

80

NOMBRE DE
DÉSOBSTRUCTIONS
sur canalisation

64

TAUX DE
CURAGE
CURATIF

8,94
u/1000 clients

% LINÉAIRE DE
RÉSEAU CURÉ

3,2 %

TAUX DE
POINT NOIR
(pour 100km
de réseau)

3,56

NB POINT NOIR
2023: 12
2024: 4
2025: 5

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



5. VIE DU SERVICE

Exploitation

Inspection télévisée

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



**LONGUEUR DE
CANALISATION** inspectée
par caméra

1 402 ml

TAUX DE LINÉAIRE
inspecté par caméra

0,68%



5. VIE DU SERVICE

Exploitation

Devenir des boues et autres sous-produits

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026

ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



**MASSE DE REFUS
DE DÉGRILLAGE
évacués**

4,7 t

**MASSE DE SABLES
évacués**

206,1 t

**VOLUME DE GRAISSES
évacuées**

25,0 m³

TAUX DE BOUES

100 %



5. VIE DU SERVICE

Consommateurs

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026



ID : 033-213301229-20260924-DELIB07_20_2026-DE



TAUX
D'IMPAYÉS

0,47 %

0,45 % en 2024



TAUX DE
RÉCLAMATIONS
ÉCRITES
pour 1000 clients

0,00 %

0,00 % en 2024

TAUX DE
DÉBORDEMENTS
DES EFFLUENTS

0,00 %

0,00 % en 2024

